

Informazione di prodotto

variotwin

variowell





Un formato di cartone ondulato e un po' di foglio di plastica - una minima quantità di materiale che garantisce la massima protezione. I prodotti imballati si trovano tra le foglie di plastica che si adattano alla sagoma del prodotto e che lo fissano e proteggono.

Variotwin è specialmente adatto all'imballaggio di prodotti di un peso fino a 30 kg o di un volume di 150 litri.

Variotwin è riutilizzabile e richiede poco volume di stoccaggio. Il processo d'imballaggio dura soltanto pochi secondi.

variotwin



Fotocamere • handheld • cellulari • parti di ricambio elettronici • schermi

Caratteristiche di variowell

- protezione affidabile per il trasporto
- basso valore totale di permeabilità energetica
- maneggio semplice
- volume ridotto di stoccaggio
- foglio speciale di plastica completamente trasparente, forte prestazione
- resistente alla temperatura
- il foglio si adatta al prodotto imballato
- aspetto avvincente
- riutilizzabile
- ecologico
- prezzo conveniente
- cartone ondulato di ottima qualità
- tecnica protetta

Realizzazione individuale

- sviluppo specifico per un dato problema
- foglio di plastica in PE o in PU
- vari spessori dei fogli di plastica
- spessori variabili del cartone ondulato
- scritte stampate
- cartone con finestra
- cartone ondulato bianco
- dispositivi di spiegatura per un imballaggio ancora più veloce
- certificazione (UPS, DHL, PaConsult)

Informazione di prodotto

variocrown 2

variowell



Variocrown è stato sviluppato per l'imballaggio di notebook. Questo imballaggio consiste unicamente di un formato di cartone ondulato, coperto da un foglio di plastica sigillato.


L'esperienza di ormai milioni di spedizioni ne garantisce l'altissima qualità. Variowell è stato concepito di modo che una sola grandezza è adatta per tutti i notebook tradizionali. Il risultato è una relazione prezzo / prestazione molto vantaggiosa.

Inoltre variocrown richiede poco volume di stoccaggio. Il processo d'imballaggio richiede pochi secondi.

Variocrown è riutilizzabile. E' l'imballaggio adatto per apparecchi (notebook, player CD e simili) di un peso fino a 6 kg.

variocrown 2

Applicazione variocrown 2 • tutti i notebook tradizionali



Piegare semplicemente verso l'alto le alette del supporto che si trova in posizione orizzontale e posizionare il notebook al di sotto del foglio di plastica ora allentato.



Piegare quindi verso il basso ambedue le alette. Il foglio viene teso, fissando il notebook sul supporto.



Portare le alette di supporto in posizione verticale, piegare di 180° verso l'interno la parte superiore e lasciarla scivolare nel cartone.

Autoradio • notebook • player DVD • elementi di comando • motori passo-passo • sistemi di navigazione • motori lineari • cartucce di toner • strumenti di misura • pompe • mole • lampade

Caratteristiche di variowell

- protezione affidabile per il trasporto
- basso valore totale di permeabilità energetica
- maneggio semplice
- volume ridotto di stoccaggio
- foglio speciale di plastica completamente trasparente, forte prestazione
- resistente alla temperatura
- il foglio si adatta al prodotto imballato
- aspetto avvincente
- riutilizzabile
- ecologico
- prezzo conveniente
- cartone ondulato di ottima qualità
- tecnica protetta

Realizzazione individuale

- sviluppo specifico per un dato problema
- foglio di plastica in PE o in PU
- vari spessori dei fogli di plastica
- spessori variabili del cartone ondulato
- scritte stampate
- cartone con finestra
- cartone ondulato bianco
- dispositivi di spiegatura per un imballaggio ancora più veloce
- certificazione (UPS, DHL, PaConsult)

Informazione di prodotto

variowing

variowell



variowing

Un formato di cartone ondulato e un po' di foglio di plastica - una minima quantità di materiale che garantisce la massima protezione. Il formato costituisce la superficie di supporto e l'imbottitura di fondo. Delle alette in cartone ondulato servono a tenere un foglio di plastica molto resistente che si adatta alla sagoma del prodotto e che lo fissa e protegge.

Variowing è specialmente adatto all'imballaggio di prodotti di un peso fino a 2 kg - in casi eccezionali fino a 4 kg.

Variowell è riutilizzabile e richiede un volume ridotto di stoccaggio. Il processo dell'imballaggio richiede solo pochi secondi.

Applicazione variowing I • imballaggio di prodotti fino a 2 kg



Piegare verso l'alto le alette del supporto e posizionare il prodotto sotto il foglio di plastica



Ribaltare ambedue le alette verso il basso. Il foglio di plastica viene teso, fissando il prodotto.



Le alette di supporto si sono alzate automaticamente. L'imballaggio interno è pronto per essere posizionato nel cartone esterno.

**Piccole parti di ricambio (per macchine) • drive CD • cellulari
accessori tecnici • prodotti cosmetici**

Caratteristiche di variowell

- protezione affidabile per il trasporto
- basso valore totale di permeabilità energetica
- maneggio semplice
- volume ridotto di stoccaggio
- foglio speciale di plastica completamente trasparente, forte prestazione
- resistente alla temperatura
- il foglio si adatta al prodotto imballato
- aspetto avvincente
- riutilizzabile
- ecologico
- prezzo conveniente
- cartone ondulato di ottima qualità
- tecnica protetta

Realizzazione individuale

- sviluppo specifico per un dato problema
- foglio di plastica in PE o in PU
- vari spessori dei fogli di plastica
- spessori variabili del cartone ondulato
- scritte stampate
- cartone con finestra
- cartone ondulato bianco
- dispositivi di spiegatura per un imballaggio ancora più veloce
- certificazione (UPS, DHL, PaConsult)

Informazione di prodotto

varioflap - l'imballaggio veloce per la spedizione

variowell



Un formato di cartone ondulato e pochi grammi di foglio di plastica - con questo impiego minimo di materiale si realizza un imballaggio di altissima prestazione. Varioflap è sia cartone di spedizione che imballaggio interno. E' adatto a dei prodotti sensibili di un peso fino a 2 kg.

varioflap

Mediante un'aletta tenditrice il prodotto viene fissato in modo delicato al di sotto del foglio di plastica. Il cartone esterno viene semplicemente ribaltato intorno al prodotto. Tale procedura richiede solo pochi secondi. Varioflap è riutilizzabile.

Su richiesta una chiusura di sicurezza impedisce l'estrazione non autorizzata del prodotto.

Applicazione varioflap • componenti piccoli e di ricambio



Un'aletta viene piegata verso l'alto, e il prodotto viene posizionato al di sotto del foglio di plastica.



L'aletta viene ribaltata indietro, fissando il prodotto sotto il foglio di plastica teso. Il supporto viene ribaltato verso l'interno, e la superficie laterale viene portata in posizione verticale.



La linguetta di chiusura viene piegata sopra i copri giunti degli elementi laterali, chiudendo l'imballaggio.

**Telefonini cellulari • drive per ordinatori • sensori di misura • valvole
parti di ricambio • ordinazioni postali • libri**

Caratteristiche di variowell

- protezione affidabile per il trasporto
- basso valore totale di permeabilità energetica
- maneggio semplice
- volume ridotto di stoccaggio
- foglio speciale di plastica completamente trasparente, forte prestazione
- resistente alla temperatura
- il foglio si adatta al prodotto imballato
- aspetto avvincente
- riutilizzabile
- ecologico
- prezzo conveniente
- cartone ondulato di ottima qualità
- tecnica protetta

Realizzazione individuale

- sviluppo specifico per un dato problema
- foglio di plastica in PE o in PU
- vari spessori dei fogli di plastica
- chiusura di sicurezza
- spessori variabili del cartone ondulato
- scritte stampate
- cartone con finestra
- cartone ondulato bianco
- dispositivi di spiegatura per un imballaggio anco ra più veloce
- certificazione (UPS, DHL, PaConsult)

Informazione di prodotto

varioproof

variowell



Un formato di cartone ondulato e un po' di foglio di plastica - una minima quantità di materiale che garantisce la massima protezione. Il formato costituisce la superficie di supporto e l'imbottitura di fondo. Delle alette di cartone ondulato tendono un foglio di plastica molto resistente che si adatta alla sagoma del prodotto e che lo fissa e protegge.

Varioproof è specialmente adatto ai prodotti da 2 a 6 kg


Variowell [Varioproof? Anm.d.Ü.] è riutilizzabile e richiede poco volume di stoccaggio. Il processo d'imballaggio dura soltanto pochi secondi.

varioproof

Applicazione varioproof • prodotti di un peso da 2 a 6 kg



Piegare semplicemente verso l'alto le alette del supporto che si trova in posizione orizzontale, e posizionare il prodotto al di sotto del foglio di plastica allentato.



Piegare ambedue le alette verso il basso: il foglio di plastica viene teso, fissando il prodotto sul supporto.



Ribaltare verso l'alto ad un angolo di 90° le alette di supporto e posizionare l'imballaggio esterno ormai pronto nel cartone esterno.

**Vetro • ceramica • porcellana • parti di ricambio per macchine • valvolame
DVD • libri • artigianato artistico**

Caratteristiche di variowell

- protezione affidabile per il trasporto
- basso valore totale di permeabilità energetica
- maneggio semplice
- volume ridotto di stoccaggio
- fogliospeciale di plastica completamente trasparente, forte prestazione
- resistente alla temperatura
- il foglio si adatta al prodotto imballato
- aspetto avvincente
- riutilizzabile
- ecologico
- prezzo conveniente
- cartone ondulato di ottima qualità
- tecnica protetta

Realizzazione individuale

- sviluppo specifico per un dato problema
- foglio di plastica in PE o in PU
- vari spessori dei fogli di plastica
- spessori variabili del cartone ondulato
- scritte stampate
- cartone con finestra
- cartone ondulato bianco
- dispositivi di spiegatura per un imballaggio ancora più veloce
- certificazione (UPS, DHL, PaConsult)